Luoohu-E快报

罗湖 2016 年12月22日 媒体报道重要新闻汇编

中共深圳市罗湖区委宣传部

联 系 人： 杨 然

联系电话： 25666947

15019498863

目 录

（一）棚改专题

●晶报

1、走出棚户，走向更好的生活

（二）其他新闻

●南方日报

2、餐厅使用“环保油”坚决查封

3、笋岗片区冬季防火重实效

4、整治火灾隐患拘留 6 人

●南方都市报

5、房屋被评定为 B 级危房，景贝南 5 栋业主盼有解决方案——罗湖区住建部门表示将请专家评估维修费用

6、涉嫌纵火，一男子被刑事拘留

●深圳特区报

7、和平社区书记今年收到 7 面锦旗——1 至 10 月全市实施民生微实事项目 10076 个，预算经费超过 16 亿元

8、中央第四环境保护督察组交办深圳问题调查处理情况汇总表（第十五批，截至 2016 年 12 月 21 日）

●深圳商报

9、罗湖严治违法烧烤和垃圾偷排

10、中央第四环境保护督察组交办深圳问题调查处理情况汇总表（第十五批，截至 2016 年 12 月 21 日）

●深圳晚报

11、翠园中学开展学生领袖悦跑活动

●广州日报

12、罗湖一保安纵火被刑拘——12 月消防部门共发现 401 处火灾隐患

晶报

走出棚户，走向更好的生活

多年以后，伫立在现代优雅的社区，人们不一定会想起一处处棚户区当年的模样，但一个诗意栖居的深圳出现，却需要有对走出棚户、走向更好生活的向往，和对日拱一卒、功不唐捐的坚信。

深圳罗湖区玉龙新村、木棉岭片区、布心片区近日正式启动棚户区改造全面签约，部分建筑已经开始拆除。这件领导眼中的“多年来想干而没有干成的一件大事”和媒体眼中的“中国棚改第一难”终于顺利破题。

说它是大事，是因为其关系到近九万人的现在和未来，也关系到城市的公共安全与发展指向；说它是难事，是因为这次棚改不可避免地触及众多历史遗留问题，事涉繁杂，要找到各利益攸关方的最大公约数，将改造平稳推进，并不是一件易事。

棚改的实质是破解城市二元结构，这既是涉入改革深水区的必然要求，也是城市化进程中必须直面的问题。城市二元结构是传统城乡二元结构在城市的翻版，不为深圳所独有。这种结构的出现，同户籍政策、人口流动以及各种历史遗留因素紧密关联，城市二元结构加剧了城市不同阶层之间的对立与冲突，也增大了城市化发展的风险。早在2012年，时任国务院副总理的李克强就曾深刻地指出这一问题。在过去几年，我国也积极推进了大面积棚户区改造，而与一些地方相比，在深圳这样的一线城市启动如此大规模的棚改，意义和难度都非比寻常。推动棚改，比较容易理解的是出于公共安全和城市秩序等方面的考虑，而若将其置于化解城市二元结构矛盾的视野和格局之下考量，则更有助于辨析和体认这一举措之于城市可持续发展的战略意义。

此次棚改涉及的部分区域沿山坡而建，成梯形结构。据地质灾害评估危险性大区数据，玉龙片区超过61%，木棉岭片区超过56%，布心片区超过51%，三个片区均为广东省“斜坡类地质灾害高易发区”。1993年6月玉龙片区发生山体滑坡，导致4人死亡和3人受伤；2004年8月长排村发生边坡垮塌事故，导致2人死亡。今年4月份，木棉岭片区还发生边坡开裂事故，3栋房屋居民被紧急疏散。除了地质灾害隐患，包括消防安全隐患、楼宇建筑安全以及治安隐患等等，都十分突出。事实上，诸如此类的问题已几乎成为中国棚户区的“标配”，对于身处管理规范、温馨有序小区之中的城市居民而言，这些几乎是难以想象的，假如没有对棚户区的观照和改造，这样的城市二元结构势必将进一步固化，进而带来包括经济、文化、心理和公共服务等在内的多重撕裂。

深圳“12·20事故”的前车之鉴，以及中央《关于推进安全生产领域改革发展的意见》的战略部署，让深圳棚改有了更多的紧迫感。而除了要把大事干成，更要有树立标杆的魄力和气度，破解城市二元结构是推动改革走向深入的探索和努力，从这个意义上讲，打造棚户区改造的“深圳样本”也是深圳作为中国改革开放试验田的题中之义。

这次棚改已初步明确了7个方面的新技术规范，比如“街区制”标准建设、“地下综合管廊”建设、“海绵小区”建设、“智慧小区”建设等等，这样的标准，即使是深圳市中心的许多高档社区也未必能达到。此外，教育、医疗、文体娱乐等配套规划，也都十分超前。这是破解城市二元结构的努力，也是朝着让所有深圳人都能更好地享受和融入城市生活的努力。

一项牵涉数万人利益的大工程，难免有分歧和杂音。但只要是为了城市和居民拥有更美好的未来，就应该自信坚定，矢志向前。多年以后，伫立在现代优雅的社区，人们不一定会想起一处处棚户区当年的模样，但一个诗意栖居的深圳出现，却需要有对走出棚户、走向更好生活的向往，和对日拱一卒、功不唐捐的坚信。

餐厅使用“环保油”坚决查封

近日，罗湖消防监管部门开展“环保油”消防安全专项整治，对餐饮场所使用“环保油”的情况，发现一处查封一处。

据了解，南湖派出所查封涉“环保油”场所 2 家，当场拆除 9 家。黄贝派出所对辖区 3 家餐饮场所进行查处，拆除“环保油”油罐 3 个。清水河派出所消防组联合街道办安监科对辖区内的“环保油”进行回收，连夜转运环保油约 1 吨。东晓派出所对检查中发现的 19 家“环保油”油罐进行了拆除。笋岗派出所对仍未整改完毕的两家餐厅的燃油管道实施了临时查封。

穆玉洁 梅坚 陈思敏

笋岗片区冬季防火重实效

眼下正值风干物燥季节，罗湖公安分局笋岗派出所积极推进冬季火灾防控工作。

除了对辖区住宅小区进行重点检查外，消防民警还组织 40 多家火灾高危单位专题部署冬季消防工作，开展了多种形式的宣传培训 25 场，联合辖区工作站、管理处、学校共发放《家庭火灾自查表》8000 余份（张），组织居民共 6000 余人观看了消防宣传视频《“119”对你说》。

整治火灾隐患拘留 6 人

12 月以来，罗湖消防部门加强对辖区“三小”场所、“环保油”和黑煤气、足浴桑拿按摩场所、出租屋、电动车消防安全等消防隐患突出的场所、部位的排查，始终保持火灾隐患整治高压态势。

截至目前，罗湖消防部门共检查单位 482 家，发现火灾隐患 401 处，整改 360 处，下发责令改正通知书 269 份，下发临时查封决定书 18 份，罚款 7.2 万元，拘留 6 人。

房屋被评定为 B 级危房 景贝南 5 栋业主盼有解决方案

罗湖区住建部门表示将请专家评估维修费用

被点名单位：黄贝街道办　罗湖区住建局　暂得 6 分　及格

介入速度 2 分　处理进度 2 分　处理效果 1 分　南都评价 1 分　南都跟办：记者 顾开贵

南都评点：

从景贝南小区业主反映房屋出现质量问题，少说已有一年，但直到今天问题仍然没有实质进展，业主仍然在担惊受怕。因为维修费用由谁出的问题而出现较大分歧，导致事情一拖再拖。安全无小事，主管部门需高度重视，厘清相关问题，尽快协调解决。

“柱子都裂了，你说住在里面能不害怕吗？”景贝南小区 5 栋的一名业主刘蔚君说，5 栋共有 7 层，每层有两户，按照每户 5 个人计算，超过 5 0 人在里面居住，一旦发生事故后果不堪设想。

景贝南小区位于罗湖区黄贝路，上世纪 80 年代建成，因为年代较为久远，小区 5 栋房屋部分柱子出现开裂、钢筋锈蚀等问题，经专业公司检测，该房屋被评定为 B 级危房。12 月 20 日，罗湖区住建局为此专门召开会议，确定了初步方案。

2015 年 4 月 22 日　复函称承重柱开裂存隐患

2015 年 4 月 9 日，景贝南小区 5 栋业主向罗湖区住建局递交材料称，5 栋 101 室业主反映，屋子里多条柱子于 5 年前开始裂开，现在情况更加严重。材料中写道，“经物业公司工程人员现场初步查看，发现该室内多条承重柱都有较严重的开裂情况”。

多位业主提出，该栋房屋可能存在整体安全问题，甚至会危及人民群众的生命财产安全，恳请罗湖区住建局派人到现场查看并给出解决方案。

同月 22 日，罗湖区住建局就业主反映的问题复函称，已于 4 月 21 日上午派出两位工程技术人员到景贝南小区了解相关情况，现场检查 101 房有 4 条柱子开裂，102 房业主反映有 2 条柱子开裂，5 栋室外柱子至少有两处开裂。目测，柱子开裂主要是因钢筋锈蚀膨胀引起砼崩裂。

回函称，景贝南小区 5 栋 1 楼承重柱子开裂问题与原房屋结构质量有关，且存在结构安全隐患，建议委托专业公司对景贝南小区柱子

开裂问题进行维修加固。

2015 年 11 月 10 日　专家勘察提出修补加固

其后的 2015 年 11 月 10 日，罗湖区住建局委托专家组对景贝南小区 5 栋进行现场勘察。勘察的情况是，首层大部分框架柱存在钢筋锈蚀、混凝土起鼓剥落现象，部分构建钢筋的混凝土保护层候补偏小，部分构建出现顺筋裂缝。

根据现场勘察情况，专家组给出意见，建议委托有资质的检测单位对整栋楼进行检测鉴定，检测鉴定项目包括构建中钢筋的锈蚀率、钢筋的混凝土保护层厚度等 11 项内容。专家组建议，根据检测结果及有关规范对整体结构进行承载力验算，并提出鉴定结论，对承载力不满足安全使用的构建提出修补加固方案。

2016 年 9 月 18 日　检测后评定为 B 级危房

南都记者 12 月 20 日走访发现，确实存在柱子开裂、钢筋锈蚀、裸露等问题。在业主邹小明的家里，多条柱子表面剥落，钢筋裸露在外且锈迹斑斑。

因为资金由哪一方出的问题，对 5 栋房屋的检测一再拖延。2016 年 9 月 18 日，黄贝街道办出资委托深圳中建院建筑科技有限公司对房屋进行检测。

经检测，一层柱 1-C、1-D、4-C、4-D、1-B 表面混凝土胀裂，钢筋外露，锈蚀严重。楼梯间出屋面板板底存在裂缝，渗水严重。该建筑场地条件良好，未发现有影响上部结构安全的基础不均匀下降。

在结构安全性方面，一二层部分柱轴压比超限，计算配筋不足，其余柱的计算承载力满足安全使用的要求。三层梁 6-A -C 的混凝土强度不满足规范基本要求。

另外，部分柱构件表面混凝土膨胀，钢筋外露，锈蚀严重，抽检混凝土构件中氯离子含量超出了规范的限值，影响结构的安全性、耐久性和使用性。

《建筑工程质量检测鉴定报告》显示，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》，该建筑物结构安全性登记评定为 D su 级，即“安全性严重不符合本标准对 A su 级的要求，严重影响整体承载”。

根据《危险房屋鉴定标准》(JG J125- 99)(2004 年版)，采取综合评定方法对该建筑物主体房屋危险性等级评定为 B 级(危险点房)：结构承载力基本能满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，满足基本正常使用要求。

检测鉴定报告给出处理建议，对存在问题的梁、板、柱构件进行加固处理，应加强该建筑物的日常检查和维护工作，如发现异常情况应立即上报有关部门以便及时进行处理。

焦点

维修费用到底谁出？

景贝南小区管理处：物业专项维修资金有的交了有的没交

景贝南小区管理处吴主任说，现在小区业委会正在筹备当中，物业专项维修资金 5 栋有的业主交了，有的没交，“如果房子维修确实需要使用，需要征得业主同意，还要向相关部门上报。这些问题怎么处理，现在还没有定论，政府部门也在牵头做这个事情”。

黄贝街道办：街道已出资委托检测维修费用由业主分摊

黄贝街道办表示，2015 年三四月份，社区工作站接到居民反映，工作站将情况汇报到街道，街道继而将情况向区里反映。

“按照相应的法律法规，街道办协调全体业主同意，出资委托专业的公司检测。但是部分业主不同意出资，我们开了好多次协调会。”黄贝街道办一相关负责人表示，2016 年 7 月，街道办考虑到安全问题，就出资委托专业公司检测，得到业主的同意。

上述负责人称，当时检测的结果是结构承载率能满足正常使用要求，个别结构处于危险状态，但是不影响主体结构安全。给出的意见是对梁、柱、板加固处理，加强日常维护。

根据《深圳经济特区物业管理条例》第八十条规定，物业保修期届满后，物业全体共有部分的维修责任由全体业主承担，物业部分共有部分的维修责任由部分共有的业主承担。黄贝街道办据此认为，维修费用应该由业主分摊。

黄贝街道办回应，因为部分业主仍然不同意分摊费用，而小区的维修资金不足以支付这些钱，街道就把情况向罗湖区反映。12 月 20 日，罗湖区召开协调会。黄贝街道办相关负责人说，由区住建局委托公司评估修复费用，再进一步协调。

罗湖区住建局：将请专家评估维修费用再把情况反映给区政府

罗湖区住建局一位钱姓负责人说，景贝南小区的问题反映到我们局里以后，局里非常重视，派专业技术人员去现场看了多次，也出具了意见，“根据深圳经济特区物业管理条例相关规定，房子的安全检测和房屋的维修、加固，是由房屋的所有人负责，影响到公共安全时，房地产管理部分应该责令他们去修缮”。

钱姓负责人还称，区住建局曾让业主出资检测，但是部分业主不同意，最后由街道办出资请专家公司检测，“检测的结果就是有危险点的房子，处理意见就是加固处理”。

上述钱姓负责人表示，接下来将请专家评估维修费用，再将情况反映给区政府。

景贝南小区5栋存在柱子开裂、钢筋锈蚀、裸露等问题。南都记者顾开贵摄



景贝南小区5栋存在柱子开裂、钢筋锈蚀、裸露等问题。

南方都市報

涉嫌纵火 一男子被刑事拘留

南都讯记者刘颖　12 月 14 日 2 时左右，在罗湖区水库新村西边靠近翠竹山的水库新村五街的垃圾站附近的板房起火。现场被烧毁一间板房及两辆小车被严重烧毁，还有一辆小车被烧损。

翠竹派出所民警调取了案发现场的监控，经过研判，发现水库新村的一名保安员邹某文(男，25 岁，广东人)有纵火嫌疑。民警立即传唤邹某文到派出所接受调查。经审讯，邹某文对其故意放火的犯罪事实供认不讳。罗湖警方依法对邹某文予以刑事拘留。

2016民生答卷

和平社区书记今年收到7面锦旗

1至10月全市实施民生微实事项目10076个，预算经费超过16亿元

编者按 深圳高度重视民生工作，今年在教育、卫生、交通等重要民生领域，均做了大量切实有效的工作，让老百姓从一桩桩民生实事中获得实惠。本报今起推出“2016民生答卷”系列报道，反映我市民生建设巨大成效，敬请垂注。

■ 深圳特区报记者 沈清华 盛佳婉

12月20日，罗湖区南湖街道和平社区的第一书记、党代表、人大代表、老党员等8人在侨社小区现场摆摊——听民意、表民诉、解民困。这次“三民”接访活动共收集了6个居民反映的问题。和平社区党委书记、社区工作站站长姜德荣告诉记者，这些收集的问题，是社区办民生微实事的重要依据。

今年，我市为每个社区提供最高200万元民生微实事经费，截止到10月底，全市各区开展的民生微实事项目预算超过16亿元。记者在采访中发现，民生微实事项目告别了政府指定、包办模式，而是政府搭“鹊桥”，让社区居民自选、自评、自办。这调动起了居民参与社区事务的热情，实现“我的实事我做主”。实事虽微，却温暖人心。

（下转A4版）

（上接A1版）

办老百姓最想办的身边事

“以往的不少民生实事缺少百姓参与，往往是政府‘埋头’苦干，却换不来百姓称心满意的结果。现在做民生微实事，居民们唱主角，我们做好服务，大家都说好。”姜德荣说。

办民生微实事，首先要了解居民需求。姜德荣告诉记者，除了每周例牌的“三民”接访外，年初，社区党委、居委会等工作人员便挨家挨户地派发问卷，收集居民需求，建立问题台账。并把符合民生微实事的内容梳理出来，形成备选项目，编入民生微实事动态项目库。

有了备选项目，如何选出居民最需要的项目，并保证项目设计可行，经费使用规范呢？记者了解到，在和平社区，项目从备选到落地要经过四道关。第一道：社区“两委”（党委、居委会）预审项目。第二道：通过预审且资金超过10万元的服务类项目和20万元的工程类项目，需经由街道组织专家评审会审议项目设计可行性与经费预算的合理性。第三道：“居民”决议。经过“两委”预审和“专家”评审的项目，要由居民议事会审定项目是否通过。居民议事会由社区各方面代表组成，人数在13至17人之间。第四道：社区第一书记代表街道审核签字后，公示5个工作日后付诸实施。

“整个流程程序清晰，各类主体分工明确，在发挥党委领导核心作用的同时，充分发挥社区居民议事会的协商功能。”姜德荣说，这样的决策程序，确保了民生微实事件件都是老百姓最想办的身边事。

问题解决了 居民开开心心

姜德荣今年3月才来到和平社区，让他想不到的是，才大半年时间，他就收到了7面居民送来的锦旗。“你为老百姓办了好事，他们会打心眼里感谢你！”姜德荣说。

在和平社区外运大院，69岁的孙佛宁昨日带着记者参观了修整一新的党群活动中心。外运大院是上个世纪80年代初的老旧单位房，物业管理费低，房屋本体维修金较少。供居民们活动的中心场地年久失修，房间里设备陈旧，墙面也有脱落。经过层层筛选后，党群活动中心修缮项目年初入选了民生微实事工程类项目，获得了8万余元的经费。记者在现场看到，党群活动中心已基本修整完毕，不仅墙面粉刷一新，还换了新的空调、桌椅等设备。孙佛宁说，多亏有了民生微实事项目，让小区居民有了整洁宽敞的活动室，老人们聚在一起喝茶下棋方便多了。

除了工程类项目，服务类民生微实事项目更是遍地开花。记者看到，和平社区居委会房间的橱窗里，摆满了五颜六色、形态各异的串珠作品。刘大妈告诉记者，她平常最爱做手工，退休后在家没事做，就做一些手工串珠。慢慢吸引了不少社区里的人跟着她一起做。今年，大家通过民生微实事项目申请了4000多元的经费，购买一些原材料。闲的时候，大家就聚在一起做串珠，然后在社区的公益集市上义卖，义卖的钱捐到社区基金里，帮扶社区里的弱势群体。同时，学生们在暑期也参与到串珠制作、义卖中。小小串珠串起了社区邻里情。

据了解，今年和平社区共开展了13次居民议事会，审核通过了24个社区民生微实事项目，政府拨款金额为95.774万元。

全市民生微实事今年经费超16亿

为了提升民生质量，增进民生福祉，去年9月，深圳市发布《全面推广实施民生微实事指导意见》，每个社区每年可申请200万元民生微实事经费。据市民政局统计，今年1至10月底，全市实施的民生微实事项目为10076个，项目已完成4104个，正在实施的5972个。项目经费预算达164693.86万元。

姜德荣深有感触地告诉记者，民生微实事项目的实施，不但有效解决了社区居民切身关注的“急事、难事、小事”，让群众有了更多的获得感和幸福感，同时也使基层党组织的作用得到了更好发挥，居委会的自治功能明显加强，社区居民和社区各类组织参与社区治理的积极性进一步提升。

“民生微实事源自于社区基层实践，由居民自己‘点菜’，切实解决居民群众的现实具体需求，指向了居民群众的关注点、兴奋点，自然激发了居民群众和社会各界参与的积极性，有力地推动了基层社会治理的完善。”市民政局社区处相关负责人表示。

中央第四环境保护督察组交办深圳问题调查处理情况汇总表

（第十五批，截至2016年12月21日）

案件受理编号	交办问题基本情况（举报基本内容）	涉及区（新区）或部门	调查核实情况	是否属实	处理处罚情况	备注
第15批20号（来电）	深圳市福田区新洲九街锦河苑小区对面空地，本来规划为绿化公园，现在准备改建为废旧物品收纳场，担心污染环境，反对在该地建废旧物品收纳场，要求建绿化公园。	福田区人民政府	经核查，该空地（法定图则03-02-4号地块）位于福田区新洲九街与新洲四街交汇处西北角，属于沙头街道新华社区，面积6447平方米，规划功能为公共绿地，可配建与城市管理服务相关的公用设施。福田区城管局在公园方案设计阶段考虑到附近环卫工具房使用年限已久，需进行升级改造，并结合当前全市垃圾减量分类推广及关爱环卫工人建设爱心歇脚屋的工作要求，在方案中设置了资源循环中心，占地面积约360平方米，位于社区公园西南角。该中心不具备废旧物资循环处理功能，仅用作垃圾分类减量和资源回收工作的宣教展示、社会公众参与等活动的平台，并附带提供片区环卫工人休息及环卫工具储存服务，不会影响公园环境和周边居民生活。该方案公示后，部分居民误认为要建设"废旧物品收纳场"。福田区城管局将依法梳理、分析居民意见，并根据大多数居民意见对公园设计方案进行优化调整，调整后的方案将再次向居民公示。	不属实	无	
第15批21号（来电）	深圳市龙岗区布吉街道恒通工业区、申龙工业区、红晟家庭批发市场、美利达自行车厂排放废气扰民，夜晚偷排，污染严重。投诉到当地环保局，都没有改善过。	龙岗区人民政府	一、本交办件反映的"深圳市龙岗区布吉街道恒通工业区废气扰民"情况属实，有关问题已在第7批第来电23号、第11批来电34号中答复。龙岗区执法人员已排查恒通工业区内的所有工业企业，并开展综合整治行动，下达《责令改正违法行为决定书》1份、《责令停止违法行为决定书》3份、《行政处罚告知书》4份，共计罚款39万元；清理清理非法乱摆卖10宗，三小（小档口、小作坊、小娱乐）场所16宗、烧烤档4家，及时清运垃圾20吨。 二、本交办件反映的"申龙工业区排放废气扰民，夜晚偷排，污染严重"情况属实，有关问题已在第11批来电33号中答复。龙岗区环保水务局已对申龙工业区内的深圳市高力成五金塑胶有限公司2015年未经批准擅自闲置部分废气处理设施及废气超标排放的违法行为共处罚款25万元；对深圳市福兴隆金饰品有限公司2015年废气超标排放违法行为罚款3万元。 本交办件反映的"投诉到当地环保局，都没有改善过"的情况不属实。龙岗区环保水务局对案件中反映的企业有规范的日常监管，通过提高监查频次、开通24小时投诉专线、安装视频监控、引进第三方专业机构协助园区管理等措施，督促企业完善污染防治设施，近一年来监测数据显示企业能做到达标排放；对群众信访案件进行认真核查、处理，做到件件有回复，件件有落实。目前，恒通、申龙工业区的环境投诉已由高峰期每月72宗减少至每月9宗。12月12日至14日夜间，龙岗区环境监测站对恒通、申龙工业区附近的丽湖花园进行环境空气质量监测，数据显示二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、氨等污染物浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气二级标准。 三、新增调查处理情况。12月14日接到本交办件后，龙岗区环保水务局对涉案企业每天进行日夜巡查，并及时安排监测，对24小时实时监控的视频资料进行详细分析，未发现企业偷排情况。有关情况如下： （一）恒通工业区内的深圳市龙岗区兴源洗衣厂生产正常，废气处理设施运行正常。经监测，废气排放浓度低于深圳市《生物质成型燃料及燃烧设备技术规范》（SZJG 51—2015）限值。深圳市新鼎查洗涤有限公司生产正常，已改用燃气锅炉。深圳市宏源昌纸品包装有限公司、深圳市金顺景包装制品有限公司、深圳市老梦媛首饰有限公司已经停止生产。 （二）申龙工业区内的深圳市高力成五金塑胶有限公司生产正常，废气处理设施运行正常，监测数据达到《电镀污染物排放标准》的大气污染物排放限值。深圳市福兴隆金饰品有限公司生产正常，废气处理设施运行正常，监测数据达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准。 （三）广东省红岭集团有限公司红晟家禽批发市场经营正常。经监测，臭气浓度达标。 （四）美利达自行车（中国）有限公司生产正常，废气处理设施运行正常，监测数据达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准。针对该公司目前水性漆使用率只达到30%，龙岗区环保水务局将下达限期整治通知书，责令其全面改用水性漆。 （五）12月15日，龙岗区环保水务局约谈广东省红岭集团有限公司红晟家禽批发市场和美利达自行车（中国）有限公司负责人，要求其不但要重视末端废气治理，还要通过减产减量等源头减排措施降低对周边环境影响。	部分属实	无	
第15批22号（来电）	深圳市龙华新区观澜办事处新田村"利新强"气瓶检验有限公司，生产中焚烧工序，还有抛光粉尘，废气严重扰民，没有环评，就在居民小区中间，还存在安全隐患。要求搬迁。向龙华新区、市、省环保部门投诉都没有用。	龙华新区管理委员会	一、现场调查处理情况。 接到交办案件后，龙华新区环保水务局于2016年12月14日对深圳市利兴强气瓶检测有限公司进行检查，发现该公司补漆、印字工艺未在密闭空间作业，执法人员根据《大气污染防治法》第四十六条规定，要求其立即停止违法行为（深龙华环责字[2016]0000386号）并处罚款15万元（深龙华环听告字[2016]第0235号）。 12月19日，龙华新区安监部门联合观澜办事处安监办赴现场检查，发现深圳市利兴强气瓶检测有限公司存在静电喷粉场所电气不满足防爆要求，喷漆、丝印场所未设置可燃气体浓度报警仪和机械排风安全设施等安全隐患。执法人员当场对该公司动力电源的电箱予以查封，并要求该公司整改。 二、工作安排。 龙华新区将采取以下措施加强对该公司的监督管理： （一）新区环保部门一是将要求该公司委托第三方专业机构对其污染治理情况进行评估，于12月25日前制定整改方案，实施车间密闭，改造废气、粉尘处理设施。二是将督促该公司落实整改方案，保证抽残、抛丸除锈、喷漆、印字工段实现密闭作业，喷漆、印字工段全部改用水性漆且有机废气收集率和净化率达到90%以上。三是执法人员将于12月20日召集周围居民座谈，建立联系沟通平台，并抽调3名环保执法人员成立应急小组，及时处理居民有关该公司废气扰民的投诉。 （二）新区安监部门和特种设备行业监管部门将继续依法加强对该公司的安全生产监管，做好安全隐患排查，督促企业落实安全隐患整改。 （三）安排执法人员走访周边群众，主动通报对深圳市利兴强气瓶检测有限公司的日常环保、安全监管情况，并组织周边居民代表参加对该公司生产车间的执法检查。	部分属实	处罚1宗，查封1宗	

第15批23号(来电)	深圳市南山区西丽水库主坝底下的足球训练场在改建,担心水源保护区受污染。	深圳市水务局	12月14日接到交办案件后,市水务局及时组织有关单位深入现场调查,核实有关情况。经核查,本交办案件反映的问题不属实。具体情况如下: 一、西丽水库坝下足球场基本情况。 西丽水库坝下足球场位于西丽水库主坝下游,占地面积44.33亩,不在西丽水库水源保护区范围内(包括一级水源保护区和二级水源保护区)。深圳市政府2010年对足球场进行了专业改造,作为大运会训练场馆,目前由深圳市南山少年足球俱乐部用于足球训练。 二、关于交办案件反映问题的调查情况。 经核查,交办案件中反映的改建活动应该是正在实施的西丽水库主坝下游防护区排涝治理工程。该工程旨在解决西丽水库坝下排水廊道及西侧生活区暴雨内涝问题,施工作业未对水源保护工作产生影响。西丽水库主坝下游防护区排涝治理工程是深圳市水务发展专项资金项目,工程内容包括新建排水沟、敷设排水管及改造现状排水系统。其中新建的DN1200钢筋混凝土管道自西向东纵向贯穿西丽水库坝下足球场与配套用房之间的通道,需对地面进行开挖。为保证安全,在工程实施中,对施工区域进行了围挡隔离。目前,该区域管道已经完成敷设,开挖场地已经恢复并绿化,施工过程未对水源保护产生影响。 三、工作安排。 针对交办案件反映的问题,市水务局将采取如下完善措施:一是要求水库管理单位进一步强化库区管理,监督库区各单位水源保护工作落实情况,杜绝任何影响水源安全的活动。二是督促施工单位加强施工现场管理,做到文明施工,通过设置工程概况牌、张贴施工图等方式,及时让公众了解相关信息,避免产生误解。	不属实	无	
第15批24号(来电)	深圳市宝安区松岗罗田永昌工业园深圳市兴晟隆光电科技有限公司,排放刺鼻废气扰民,排放的废水是红色的,有腐蚀性。	宝安区人民政府	本交办案件与第14批来电30号重复。调查处理情况如下:12月13日,接到交办案件后,宝安区环保水务局对兴晟隆公司进行了突击检查。该公司证照齐全,配套建设了清洗废水及丝印废气处理设施,从12月5日开始试生产。执法人员现场发现该公司清洗、真空镀膜、切割等工艺已投产,丝印工艺未投产,废水处理设施正常运转,纯水制备尾水按环评批复规定直接排放于厂内雨水沟。监测人员分别在废水处理设施排放口和厂内雨水沟采集水样3套,在厂界外采集无组织排放气样1套。监测结果显示,厂区内雨水沟1#水样pH值超标。经执法人员现场检查,该公司清洗空调冷却塔时添加了清洗剂,导致厂区内雨水沟水样pH值超标。宝安区环保水务局已依法下达了责令改正违法行为决定书,并立案调查。	部分属实	无	
第15批25号(来电)	深圳市宝安区浪漫港湾小区业主反映西乡河和宝安小学前面的咸水涌,臭气严重扰民。其质疑宝安区政府投入几十亿在治理河流,为何没有效果。其表示附近都是居民和小学,投诉多年,甚至还有记者报道过,政府总回复在治理中,治理了多年,没有效果。	宝安区人民政府	基本情况。宝安区从2006年启动西乡河治理工作,至今实施了4个项目,总投资4.76亿元,西乡河水质综合污染指数从2011年的2.4下降至2016年的0.588,目前已基本实现不黑不臭;从2009年启动咸水涌治理工作,至今实施了5个项目,总投资0.79亿元,咸水涌水质综合污染指数从2011年的2.516下降至2016年的1.714,河水污染情况总体呈下降趋势。由于咸水涌中游截污工程未完工,仍有部分污水入河,导致咸水涌仍存在黑臭现象。 二、调查处理情况。2016年12月14日,接到交办案件后,宝安区环保水务局会同西乡街道办赴西乡河浪漫港湾小区段及咸水涌宝安小学段调查,并对河流水质进行采样监测。监测结果显示西乡河水质基本达到不黑不臭,咸水涌仍存在黑臭现象。宝安区环保水务局现场要求水务设施运营单位采取加大补水量、增加曝气量、加大生物投药等措施,保持西乡河水质稳定,全力消除咸水涌臭味。12月16日,宝安区环境监测站对宝安小学正门、西乡街道浪漫港湾小区进行环境空气质量监测,监测结果均达到《环境空气质量标准》二级标准。12月17日,宝安区环境监测站对西乡河兴业路桥边、宝安小学门口的臭气浓度进行监测,监测结果均达标。	部分属实	无	
第15批27号(来电)	深圳市罗湖区东门中路2269号旺业豪苑小区对着的雅园立交桥没有安装隔音屏噪声扰民,楼下的儿童公园广场舞噪声扰民。	深圳市交通运输委员会	一、基本情况。 雅园立交位于罗湖区中心地带,在文锦路、东门路、笋岗路交会处,连接三条交通主干道,以桥梁为主,路面均采用高架,车流量大,交通繁忙。该立交于1993年9月份竣工,建设单位为深圳市城建开发处,设计单位为北京市政设计院深圳分院,施工单位为铁道部第二工程局。雅园立交建成投入使用后,周边先后建起旺业豪苑、聚龙大厦、怡泰大厦、合正锦湖等居民楼。因雅园立交建设年代较早,立交桥上未设置隔音屏。 旺业豪苑位于东门中路雅园宾馆南侧,为1栋34层建筑,约730户,建筑性质为商住,宗地号H212-0040。该项目于2000年10月取得《建设工程规划许可证》,2001年6月批准预售,2003年取得《竣工验收合格证》。旺业豪苑晚于雅园立交投入使用,但因位置靠近,存在一定噪音影响。 二、现场调查情况。 12月14日下午,市交通运输委会同养护单位现场调研,并要求罗湖区环境保护监测站提供噪音检测数据。12月16日上午,再次开展现场调研,走访了旺业豪苑管理处,对隔音屏加装工作进行探讨。12月14日,罗湖公安分局到儿童公园进行现场调查、走访,未发现正在进行的广场舞活动存在严重干扰周边环境的现象。 三、处理情况。 针对旺业豪苑居民反映雅园立交没有安装隔音屏噪音扰民问题,根据实地调查情况,市交通运输委将采取以下措施积极降低噪音影响: (一)近期走访雅园立交周边旺业豪苑、聚龙大厦、怡泰大厦、合正锦湖小区管理处及居民代表,了解附近居民对雅园立交噪音的意见和建议。 (二)雅园立交已完成道路黑化工作,起到了降低交通噪音的作用。下一步在日常养护及道路改造过程中,将更加注重交通降噪技术的研究和应用。 (三)近期委托专业机构协助研究制定噪声污染治理方案,包括开展雅园立交安装隔音屏必要性论证和安全条件验证工作。根据研究结果和治理方案,协调相关部门,共同开展交通噪声污染治理。 (四)由于全市存在较多后建居民小区反映交通干线噪音影响问题。下一步将尽快开展专项政策研究,明确此类工程项目的规划、投资、建设主体。 (五)针对居民反映儿童公园广场舞噪音扰民问题,公安部门和儿童公园管理处将加大巡查管理力度,一是罗湖公安分局每日7时、13时、23时将安排巡逻民警进行巡查,落实防止噪音措施。二是日常工作中指定社区民警不定时现场监督,确保不出现噪音污染问题,对发现噪音扰民行为,第一次对其予以警告,并向其宣传有关法律法规;经警告无效者,依法予以处罚。三是及时出警,妥善处置噪音扰民警情。	部分属实	无	

第15批14号(来信)	深圳市龙华新区观澜办事处大和社区高精精密塑胶制品(深圳)有限公司与鑫潮工业园粉尘、废气未经处理，经排气扇直排，严重影响周边居民的生活及健康。	龙华新区管理委员会	经核查，该案件与第13批来电24号案件重复。12月12日，龙华新区组织了4个检查组对鑫潮工业园及高精精密塑胶制品(深圳)有限公司进行仔细排查，共检查工业企业9家。调查处理情况如下： 一、深圳市鹏能电子科技有限公司未经环保审批，擅自从事适配器生产加工。龙华新区环保水务局对其立案处罚，责令停止生产，并处罚十二万元。 二、深圳市成镁精密模具配件有限公司未配套建设污染防治设施，打磨产生粉尘未经处理直接排放。龙华新区环保水务局对其立案处罚，责令配套建设污染防治设施，并处罚款十二万元。 三、深圳市博艺刀模厂电木雕刻机未配套建设专用管道。龙华新区环保水务局对其立案处罚，责令配套建设专用管道，并处罚款一万元。 四、高精精密塑胶制品(深圳)有限公司产生挥发性有机物的注塑工序未密闭，部分注塑机未按规定安装污染防治设施。龙华新区环保水务局对其立案处罚，责令停止违法行为，并处罚款十三万元。 五、龙华新区环保水务局将对鑫潮工业园内的环境违法企业进行复查，确保环境违法行为得到有效整改，同时将委托第三方监测机构对高精精密塑胶制品(深圳)有限公司开展为期一周的废气监测，一旦超标将依法启动限制生产、停产整治及罚款等处罚措施，并在永丰花园公示监测结果。执法人员自12月15日至30日期间，将对投诉群众进行回访，并建立联络机制，详细了解群众诉求，及时掌握废气扰民情况，做到及时反应，制止环境违法行为。	属实	无	
第15批16号(来信)	反映深圳龙岗宝龙比亚迪公司废气扰民情况。	深圳市人居环境委员会	本交办案件内容与第1批第12号、第2批第21号、第3批第28号、第4批第28号、第5批第27号、第6批第27号、第8批第9号、第9批第8号、第10批第14号、第11批第28号、第12批第29号、第14批第19号件的部分投诉内容一致，相关报告请参阅第3批第28号材料。新增办理情况如下： 一、反映"深圳龙岗宝龙比亚迪公司废气扰民"情况。市人居环境委专案组12月1日对宝龙工业园开展逐栋厂房排查，并由市环境监测中心站对工业园内车间排风口、厂界及周边环境进行监测。12月2日起开始每日巡查，夜间突击检查6次。龙岗区环保水务局每日对峰背片区开展巡查。通过对比亚迪宝龙工业园的现场检查和监测，企业生产正常，未发现企业存在违法排污行为，主要排气口监测达标。企业也加大了废气治理力度。但因周边居民小区与工业园最近距离仅400米，生产过程产生的气味对周边居民有一定影响。居民反映的废气扰民问题属实。 二、工作安排。根据市人居环境委、龙岗区政府联合制定的《比亚迪股份有限公司环境监管措施》，市人居环境委和龙岗区政府将督促比亚迪公司切实落实中央督察组和市委市政府的要求，以不产生废气扰民为标准，尽快制定环境提升具体设计方案，并派驻行业专家组成技术组进驻比亚迪公司开展技术指导，监督比亚迪宝龙工业园实施提标改造，彻底解决废气扰民问题。	属实	无	
第15批19号(来信)	深圳市龙华新区民治办事处金亨利首府小区附近的地铁4号线深圳北站到红山站段的噪声严重影响小区居民的休息，买房时开发商向业主承诺该段会设置全封闭的屏障处理，但并未做全封闭屏障处理。	深圳市轨道办	一、根据市人居环境委提供的有关材料，金亨利小区西侧区域有2栋平行建筑物与4号线呈垂直布局，临4号线最近建筑物与4号线中心线水平距离约为45米，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a标准。 二、12月15日、16日，市人居环境委组织监测人员对金亨利小区面向4号线一侧建筑物进行了噪声监测。监测结果表明，昼间存在局部轻微超标，夜间局部超标。 三、12月16日下午，市人居环境委约谈金亨利公司负责人，就案件投诉情况进行了通报，要求金亨利公司高度重视小区居民对4号线运行噪声扰民及声屏障的建设诉求，切实采取有效措施减轻4号线的噪声影响。 四、12月17日，市轨道办组织召开紧急会议，要求港铁公司高度重视4号线运行噪声，通过技术手段(如加强对钢轨表面的检查确保状态良好等)降低列车通过该区段产生的噪声。 五、工作安排。 (一)继续协调金亨利公司和港铁公司按照"后建服从先建"的法定原则履行降噪义务，尽早完成4号线金亨利小区段声屏障的建设工作。 (二)在完成声屏障的建设前，市轨道办继续协调港铁公司进一步研究在保障地铁运行安全的前提下，采取适当减速等降噪措施，尽量减少地铁噪音影响。	部分属实	无	
第15批21号(来信)	质疑深圳市轨道办回复广深港高铁线无法做隔音墙的说法，要求赣深高铁龙华段变更设计，距离卓越皇后大道小区200米之外。	深圳市轨道办	一、卓越皇后道小区位于广深港高铁深圳北站以北约2.3公里处，距离铁路约60-70米，高铁在该区段没有隔音屏，列车经过时存在一定噪音。 二、广深港高铁广深段由原铁道部与广东省政府各按50%的股份出资组建广深港公司建设。2005年9月国家发改委批复立项，2006年3月国家环保部批复环评报告，2011年12月建成试运行，由广铁集团负责运营和维护。据广深港公司核查反馈，卓越皇后道小区是在广深港高铁立项建成后才新建的住宅区。广深港高铁立项建设时，卓越皇后道小区尚未建设，环评影响报告声敏感点中没有该小区，根据有关规定，不需要设置声屏障措施，广深港高铁设计施工不存在声环保措施遗漏情况。从目前高铁列车运行情况和运营安全考虑，既有运营广深港高铁不具备增设隔音墙(屏)的条件。 三、卓越皇后道小区由深圳市金利居房地产开发有限公司开发建设，2012年4月获得环评批复，2013年5月获得工程施工许可证，合同竣工日期为2014年10月31日。经龙华新区环保水务部门现场核实，卓越皇后道小区建设时也按照环评要求，全部安装了隔声窗。但居民开窗通风时，铁路噪声仍会对临路住宅室内产生影响。 四、根据深圳市环境监测中心站现场监测：在铁路边界30米处10:21-11:21和19:57-20:57两个时间段一小时等效声级的测量结果分别为：60.2分贝和60.4分贝。根据《铁路边界噪声限值及测量方法》(GB12525-90)，标准限值为70分贝，测量一小时等效声级结果达标。 五、赣深客专广东段由中国铁路总公司和广东省政府共同出资，广铁深圳指挥部负责建设，中铁第四勘察设计院负责环境影响报告书编制。2016年10月获得国家发改委批复立项，2016年11月环评报告获得国家环保部正式批复。工程正线引入深圳北站下半场，距离卓越皇后道小区最近距离126.5米；同时在咽喉区设一条左绕行线，距离卓越皇后道小区最近距离31.5米。由于该绕行线十分必要，且无法从广深港客专西侧敷设。为此，广铁深圳指挥部开展专项研究，拟采取设置封闭式声屏障防噪措施，测算增加措施后敏感点处环境噪声维持现状。 六、赣深客专2016年6月开始环评公参，涉及卓越皇后道小区采取发放调查表及召开公众参与座谈会的形式，卓越皇后道小区共发放个人调查问卷222份，其中3份支持，12份可接受，3份无所谓，204份不支持。本项目广东段共发放回收2049份个人意见调查表，其中55.3%持支持态度，22.7%可接受，7.2%无所谓，14.8%持不支持态度。2016年10月11日，广铁深圳指挥部又对卓越皇后道等敏感点采用座谈会的形式进行了补充公参，并发放调查表16份征求公众意见，均表示反对。座谈会上也对工程涉及方案及拟采取环保措施作了详细的介绍，卓越皇后道居民代表仍对工程持不支持态度，以上情况均如实反映在环评报告中。 七、针对群众关心的广深港高铁新建隔音屏问题和赣深客专规划线位问题，市轨道办曾于12月8日召集市人居环境委、规划国土委、住房建设局，以及广深港高铁、赣深客专的建设、设计单位开会研究。会上广深港公司明确表示，广深港高铁规划建设满足环境保护要求，实测铁路噪音现状符合有关铁路噪声标准，根据相关规定，隔音降噪责任应该由后建项目承担，广深港高铁设计建设时未预留新增隔音屏条件，从目前高铁列车运行情况和运营安全考虑，既有运营广深港高铁也不具备增设隔音墙(屏)的条件。广铁深圳指挥部也表示，卓越皇后道小区临近深圳北站，区段线位无法调整到距离卓越皇后道小区200米之外，规划赣深客专将采取封闭隔音屏等针对性隔音降噪措施，评估结果满足环保要求。考虑到居民的诉求，市轨道办已致函广州铁路(集团)公司，要求其在赣深客专规划设计中，指导建设单位对该区段噪音问题予以重点考虑，严格落实相关环境保护措施。同时，市轨道办将积极协调赣深铁路建设单位和铁路运营单位，研究优化赣深客专隔音屏降低广深港高铁噪声影响，在保障铁路运行安全和运输任务的前提下，研究采取局部区段适当减速等降噪措施，减少铁路噪音影响，并加强沟通解释工作，及时将有关情况反馈小区居民。	不属实	无	

深圳商报

罗湖严治违法烧烤和垃圾偷排

【深圳商报讯】(通讯员 吴钒荣 记者 王斗天) 连日来，罗湖市民惊喜地发现，各街道执法队的夜间执法力度明显加大，以前时常出现在街边的烧烤档消失了，夜间大街小巷环境有了很大改善……这是罗湖区城管执法局正在开展的全区市容秩序专项整治行动，重点整治违法烧烤、乱摆卖和超门线经营等行为，以全面提升辖区市容环境。

据了解，罗湖区城管执法局12月6日便下发了开展全区市容秩序专项整治行动的通知，要求各街道执法队到12月30日，每天组织开展执法行动。其中，12月6日晚开展了统一执法行动，全区城管执法人员几乎全部出动。截至12月21日，全区共出动人员7600多人次，清理整治烧烤档278宗、乱摆卖2216宗、超门线经营3617宗、其他脏乱差问题2773宗，其中立案查处80宗，罚款34900元。

此外，罗湖区城管执法局还同步开展对各类垃圾运输车辆“偷排撒漏”等违法行为的专项整治行动，目前已查处垃圾运输车沿途撒漏案件3宗，罚款4000元。

中央第四环境保护督察组交办深圳问题调查处理情况汇总表

（第十五批，截至2016年12月21日）

案件受理编号	交办问题基本情况（举报基本内容）	涉及区（新区）或部门	调查核实情况	是否属实	处理处罚情况	备注
第15批20号（来电）	深圳市福田区新洲九街锦河苑小区对面空地，本来规划为绿化公园，现在准备改建为废旧物品收纳场，担心污染环境，反对在该地建废旧物品收纳场，要求建绿化公园。	福田区人民政府	经核查，该空地（法定图则03-02-4号地块）位于福田区新洲九街与新洲四街交汇处西北角，属于沙头街道新华社区，面积6447平方米，规划功能为公共绿地，可配建与城市管理服务相关的公用设施。福田区城管局在公园方案设计阶段考虑到附近环卫工具房使用年限已久，需进行升级改造，并结合当前全市垃圾减量分类推广及关爱环卫工人建设爱心歇脚屋的工作要求，在方案中设置了资源循环中心，占地面积约360平方米，位于社区公园西南角。该中心不具备废旧物资循环处理功能，仅用作垃圾分类减量和资源回收工作的宣教展示、社会公众参与等活动的平台，并附带提供片区环卫工人休息及环卫工具储存服务，不会影响公园环境和周边居民生活。该方案公示后，部分居民误认为要建设“废旧物品收纳场”。福田区城管局将依法梳理、分析居民意见，并根据大多数居民意见对公园设计方案进行优化调整，调整后的方案将再次向居民公示。	不属实	无	
第15批21号（来电）	深圳市龙岗区布吉街道恒通工业区、申龙工业区、红晟家庭批发市场、美利达自行车厂排放废气扰民，夜晚偷排，污染严重。投诉到当地环保局，都没有改善过。	龙岗区人民政府	一、本交办件反映的“深圳市龙岗区布吉街道恒通工业区废气扰民”情况属实，有关问题已在第7批来电23号、第11批来电34号中答复。龙岗区执法人员已排查恒通工业区内的所有工业企业，并开展综合整治行动，下达《责令改正违法行为决定书》1份、《责令停止违法行为决定书》3份、《行政处罚告知书》4份，共计罚款39万元；清理非法乱摆卖10宗，三小（小档口、小作坊、小娱乐）场所16宗、烧烤档4家，及时清运垃圾20吨。 二、本交办件反映的“申龙工业区排放废气扰民，夜晚偷排，污染严重”情况属实，有关问题已在第11批来电33号中答复。龙岗区环保水务局已对申龙工业区内的深圳市高力成五金塑胶有限公司2015年未经批准擅自闲置部分废气处理设施及废气超标排放的违法行为共处罚款25万元；对深圳市福兴隆金饰品有限公司2015年废气超标排放违法行为罚款3万元。 本交办件反映的“投诉到当地环保局，都没有改善过”的情况不属实。龙岗区环保水务局对案件中反映的企业有规范的日常监管，通过提高监查频次、开通24小时投诉专线、安装视频监控、引进第三方专业机构协助园区管理等措施，督促企业完善污染防治设施，近一年来监测数据显示企业能做到达标排放；对群众信访案件进行认真核查、处理，做到件件有回复，件件有落实。目前，恒通、申龙工业区的环境投诉已由高峰期每月72宗减少至每月9宗。12月12日至14日夜间，龙岗区环境监测站对恒通、申龙工业区附近的丽湖花园进行环境空气质量监测，数据显示二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、氨等污染物浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气二级标准。 三、新增调查处理情况。12月14日接到本交办件后，龙岗区环保水务局对涉案企业每天进行日夜巡查，并及时安排监测，对24小时实时监控的视频资料进行详细分析，未发现企业偷排情况。有关情况如下： （一）恒通工业区内的深圳市龙岗区兴源洗衣厂生产正常，废气处理设施运行正常。经监测，废气排放浓度低于深圳市《生物质成型燃料及燃烧设备技术规范》（SZJG 51—2015）限值。深圳市新鼎壹洗涤有限公司生产正常，已改用燃气锅炉。深圳市宏源昌纸品包装有限公司、深圳市金顺景包装制品有限公司、深圳市老梦媛首饰有限公司已经停止生产。 （二）申龙工业区内的深圳市高力成五金塑胶有限公司生产正常，废气处理设施运行正常，监测数据达到《电镀污染物排放标准》的大气污染物排放限值。深圳市福兴隆金饰品有限公司生产正常，废气处理设施运行正常，监测数据达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准。 （三）广东省红岭集团有限公司红晟家禽批发市场经营正常。经监测，臭气浓度达标。 （四）美利达自行车（中国）有限公司生产正常，废气处理设施运行正常，监测数据达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准。针对该公司目前水性漆使用率只达到30%，龙岗区环保水务局将下达限期整治通知书，责令其全面改用水性漆。 （五）12月15日，龙岗区环保水务局约谈广东省红岭集团有限公司红晟家禽批发市场和美利达自行车（中国）有限公司负责人，要求其不但要重视末端废气治理，还要通过减产减量等源头减排措施降低对周边环境影响。	部分属实	无	
第15批22号（来电）	深圳市龙华新区观澜街道办新田村“利新强”气瓶检验有限公司，生产中焚烧工序，还有抛光粉尘，废气严重扰民，没有环评，就在居民小区中间，还存在安全隐患。要求搬迁。向龙华新区、市、省环保部门投诉都没有用。	龙华新区管理委员会	一、现场调查处理情况。 接到交办案件后，龙华新区环保水务局于2016年12月14日对深圳市利兴强气瓶检测有限公司进行检查，发现该公司补漆、印字工艺未在密闭空间作业，执法人员根据《大气污染防治法》第一百零八条规定，要求其立即停止违法行为（深龙华环责字[2016]0000386号）并处罚款15万元（深龙华环听告字[2016]第0235号）。 12月19日，龙华新区安监部门联合观湖街道安监办赴现场检查，发现深圳市利兴强气瓶检测有限公司存在静电喷粉场所电气不满足防爆要求，喷漆、丝印场所未设置可燃气体浓度报警仪和机械排风安全设施等安全隐患。执法人员当场对该公司动力电源的电箱予以查封，并要求该公司整改。 二、工作安排。 龙华新区将采取以下措施加强对该公司的监督管理： （一）新区环保部门一是将要求该公司委托第三方专业机构对其污染治理情况进行评估，于12月25日前制定整改方案，实施车间密闭，改造废气、粉尘处理设施。二是将督促该公司落实整改方案，保证抽残、抛丸除锈、喷漆、印字工段实现密闭作业，喷漆、印字工段全部改用水性漆且有机废气收集率和净化率达到90%以上。三是执法人员于12月20日召集周围居民座谈，建立联系沟通平台，并抽调3名环保执法人员成立应急小组，及时处理居民有关该公司废气扰民的投诉。 （二）新区安监部门和特种设备行业监管部门将继续依法加强对该公司的安全生产监管，做好安全隐患排查，督促企业落实安全隐患整改。 （三）安排执法人员走访周边群众，主动通报对深圳市利兴强气瓶检测有限公司的日常环保、安全监管情况，并组织周边居民代表参加对该公司生产车间的执法检查。	部分属实	立案处罚1宗，查封1宗	
第15批23号（来电）	深圳市南山区西丽水库主坝底下的足球训练场在改建，担心水源保护区受污染。	深圳市水务局	12月14日接到交办案件后，市水务局及时组织有关单位深入现场调查，核实有关情况。经核查，本交办案件反映的问题不属实。具体情况如下： 一、西丽水库坝下足球场基本情况。 西丽水库坝下足球场位于西丽水库主坝下游，占地面积44.33亩，不在西丽水库水源保护区范围内（包括一级水源保护区和二级水源保护区）。深圳市政府2010年对足球场进行了专业改造，作为大运会训练场馆，目前由深圳市南山少年足球俱乐部用于足球训练。 二、关于交办案件反映问题的调查情况。 经核查，交办案件中反映的改建活动应该是正在实施的西丽水库主坝下游防护区排涝治理工程。该工程旨在解决西丽水库坝下排水廊道及西侧生活区暴雨内涝问题，施工作业未对水源保护工作产生影响。西丽水库主坝下游防护区排涝治理工程是深圳市水务发展专项资金项目，工程内容包括新建排水沟、敷设排水管及改造现状排水系统。其中新建的DN1200钢筋混凝土管道自西向东纵向贯穿西丽水库坝下足球场与配套用房之间的通道，需对地面进行开挖。为保证安全，在工程实施中，对施工区域进行了围挡隔离。目前，该区域管道已经完成敷设，开挖场地已经恢复并绿化，施工过程未对水源保护产生影响。 三、工作安排。 针对交办案件反映的问题，市水务局将采取如下完善措施：一是要求水库管理单位进一步强化库区管理，监督库区各单位水源保护工作落实情况，杜绝任何影响水源安全的活动。二是督促施工单位加强施工现场管理，做到文明施工，通过设置工程概况牌、张贴施工图等方式，及时让公众了解相关信息，避免产生误解。	不属实	无	
第15批24号（来电）	深圳市宝安区松岗罗田水昌工业园深圳市兴晟隆光电科技有限公司，排放刺鼻废气扰民，排放的废水是红色的，有腐蚀性。	宝安区人民政府	本交办案件与第14批来电30号重复。调查处理情况如下： 12月13日，接到交办案件后，宝安区环保水务局对兴晟隆公司进行了突击检查。该公司证照齐全，配套建设了清洗废水及丝印废气处理设施，从12月5日开始试生产。执法人员现场发现该公司清洗、真空镀膜、切割等工艺已投产，丝印工艺未投产，废水处理设施正常运转，纯水制备尾水按环评批复规定直接排放于厂内雨水沟。监测人员分别在废水处理设施排放口和厂内雨水沟采集水样3套，在厂界外采集无组织排放气样1套。监测结果显示，厂区内雨水沟1#水样pH值超标。经执法人员现场检查，该公司清洗空调冷却塔时添加了清洗剂，导致厂区内雨水沟水样pH值超标。宝安区环保水务局已依法下达了责令改正违法行为决定书，并立案调查。	部分属实	无	

第15批 25号 (来电)	深圳市宝安区浪漫港湾小区业主反映西乡河和宝安小学前面的咸水涌，臭气严重扰民。其质疑宝安区政府投入几十亿治理河流，为何没有效果。其表示附近都是居民和小学，投诉多年，甚至还有记者报道过，政府总回复在治理中，治理了多年，没有效果。	宝安区 人民政府	一、基本情况。宝安区从2006年启动西乡河治理工作，至今实施了4个项目，总投资4.76亿元，西乡河水质综合污染指数从2011年的2.4下降至2016年的0.588，目前已基本实现不黑不臭；从2009年启动咸水涌治理工作，至今实施了5个项目，总投资0.79亿元，咸水涌水质综合污染指数从2011年的2.516下降至2016年的1.714，河水污染情况总体呈下降趋势。由于咸水涌中游截污工程未完工，仍有部分污水入河，导致咸水涌仍存在黑臭现象。 二、调查处理情况。2016年12月14日，接到交办案件后，宝安区环保水务局会同西乡街道办赴西乡河浪漫港湾小区段及咸水涌宝安小学段调查，并对河流水质进行采样监测。监测结果显示西乡河水质基本达到不黑不臭，咸水涌仍存在黑臭现象。宝安区环保水务局现场要求水务设施运营单位采取加大补水量、增加曝气量、加大生物投药等措施，保持西乡河水质稳定，全力消除咸水涌臭味。12月16日，宝安区环境监测站对宝安小学正门、西乡街道浪漫港湾小区进行环境空气质量监测，监测结果均达到《环境空气质量标准》二级标准。12月17日，宝安区环境监测站对西乡河兴业路桥边、宝安小学门口的臭气浓度进行监测，监测结果均达标。	部分属实	无	
第15批 27号 (来电)	深圳市罗湖区东门中路2269号旺业豪苑小区对着的雅园立交桥没有安装隔音屏噪声扰民，楼下的儿童公园广场舞噪声扰民。	深圳市 交通运输 委员会	一、基本情况。 雅园立交位于罗湖区中心地带，在文锦路、东门路、笋岗路交会处，连接三条交通主干道，以桥梁为主，路面均采用高架，车流量大，交通繁忙。该立交于1993年9月份竣工，建设单位为深圳市城建开发处，设计单位为北京市政设计院深圳分院，施工单位为铁道部第二工程局。雅园立交建成投入使用后，周边先后建起旺业豪苑、聚龙大厦、怡泰大厦、合正锦湖等居民楼。因雅园立交建设年代较早，立交桥上未设置隔音屏。 旺业豪苑位于东门中路雅园宾馆南侧，为1栋34层建筑，约730户，建筑性质为商住，宗地号H 212-0040。该项目于2000年10月取得《建设工程规划许可证》，2001年6月批准预售，2003年取得《规划验收合格证》。旺业豪苑晚于雅园立交投入使用，但因位置靠近，存在一定噪音影响。 二、现场调查情况。 12月14日下午，市交通运输委会同养护单位现场调研，并要求罗湖区环境保护监测站提供噪音检测数据。12月16日上午，再次开展现场调研，走访了旺业豪苑管理处，对隔音屏加装工作进行探讨。12月14日，罗湖公安分局到儿童公园进行现场调查、走访，未发现正在进行的广场舞活动存在严重干扰周边环境的现象。 三、处理情况。 针对旺业豪苑居民反映雅园立交没有安装隔音屏噪音扰民问题，根据实地调查情况，市交通运输委将采取以下措施积极降低噪音影响： （一）近期走访雅园立交周边旺业豪苑、聚龙大厦、怡泰大厦、合正锦湖小区管理处及居民代表，了解附近居民对雅园立交噪音的意见和建议。 （二）雅园立交已完成道路黑化工作，起到了降低交通噪音的作用。下一步在日常养护及道路改造过程中，将更加注重交通降噪技术的研究和应用。 （三）近期委托专业机构协助研究制定噪声污染治理方案，包括开展雅园立交安装隔音屏必要性论证和安全条件验证工作。根据研究结果和治理方案，协调相关部门，共同开展交通噪声污染治理。 （四）由于全市存在较多后建居民小区反映交通干线噪音影响问题。下一步将尽快开展专项政策研究，明确此类工程项目的规划、投资、建设主体。 （五）针对居民反映儿童公园广场舞噪音扰民问题，公安部门和儿童公园管理处将加大巡查管理力度，一是罗湖公安分局每日7时、13时、23时将安排巡逻民警进行巡查，落实防止噪音措施。二是日常工作中指定社区民警不定时现场监督，确保不出现噪音污染问题，对发现噪音扰民行为，第一次对其予以警告，并向其宣传有关法律法规；经警告无效者，依法予以处罚。三是及时出警，妥善处置噪音扰民警情。	部分属实	无	
第15批 14号 (来信)	深圳市龙华新区观湖街道大和社区高精精密塑胶制品（深圳）有限公司与鑫潮工业园粉尘、废气未经处理，经排气扇直排，严重影响周边居民的生活及健康。	龙华新区 管理委员会	本交办案件与第13批来电24号案件重复。12月12日，龙华新区组织了4个检查组对鑫潮工业园及高精精密塑胶制品（深圳）有限公司进行仔细排查，共检查工业企业9家。调查处理情况如下： 一、深圳市爵能电子科技有限公司未经环保审批，擅自从事适配器生产加工。龙华新区环保水务局对其立案处罚，责令停止生产，并处罚十二万元。 二、深圳市成镁精密模具配件有限公司未配套建设污染防治设施，打磨产生粉尘未经处理直接排放。龙华新区环保水务局对其立案处罚，责令配套建设污染防治设施，并处罚款十二万元。 三、深圳市博艺刀模厂电木雕刻机未配套建设专用管道。龙华新区环保水务局对其立案处罚，责令配套建设专用管道，并处罚款一万元。 四、高精精密塑胶制品（深圳）有限公司产生挥发性有机物的注塑工序未密闭，部分注塑机未按规定安装污染防治设施。龙华新区环保水务局对其立案处罚，责令停止违法行为，并处罚款十三万元。 五、龙华新区环保水务局将对鑫潮工业园内的环境违法企业进行复查，确保环境违法行为得到有效整改，同时将委托第三方监测机构对高精精密塑胶制品（深圳）有限公司开展为期一周的废气监测，一旦超标将依法启动限制生产、停产整治及罚款等处罚措施，并在水丰花园公示监测结果。执法人员自12月15日至30日期间，将对投诉群众进行回访，并建立联络机制，详细了解群众诉求，及时掌握废气扰民情况，做到及时反应，制止环境违法行为。	属实	无	
第15批 16号 (来信)	反映深圳龙岗宝龙比亚迪公司废气扰民情况。	深圳市 人居环境 委员会	本交办案件内容与第1批第12号、第2批第21号、第3批第28号、第4批第28号、第5批第27号、第6批第27号、第8批第9号、第9批第8号、第10批第14号、第11批第28号、第12批第29号、第14批第19号件的部分投诉内容一致，相关报告请参阅第3批第28号材料。新增办理情况如下： 一、反映"深圳龙岗宝龙比亚迪公司废气扰民"情况。市人居环境委专案组12月1日对宝龙工业园开展逐栋厂房排查，并由市环境监测中心站对工业园内车间排风口、厂界及周边环境进行监测。12月2日起开始每日巡查，夜间突击检查6次。龙岗区环保水务局每日对崎背片区开展巡查。通过对比亚迪宝龙工业园的现场检查和监测，企业生产正常，未发现企业存在违法排污行为，主要排气口监测达标。企业也加大了废气治理力度。但因周边居民小区与工业园最近距离仅400米，生产过程产生的气味对周边居民有一定影响。居民反映的废气扰民问题属实。 二、工作安排。根据市人居环境委、龙岗区政府联合制定的《比亚迪股份有限公司环境监管措施》，市人居环境委和龙岗区政府将督促比亚迪公司切实落实中央督察组和市委市政府的要求，以不产生废气扰民为标准，尽快制定环境提升具体设计方案，并派驻行业专家组成技术组进驻比亚迪公司开展技术指导，监督比亚迪宝龙工业园实施提标改造，彻底解决废气扰民问题。	属实	无	
第15批 19号 (来信)	深圳市龙华新区民治街道金亨利首府小区附近的地铁4号线深圳北站到红山站段的噪声严重影响小区居民的休息，买房时开发商向业主承诺该段会设置全封闭的屏障处理，但并未做全封闭屏障处理。	深圳市 轨道办	一、根据市人居环境委提供的有关材料，金亨利小区西侧区域有2栋平行建筑物与4号线呈垂直布局，临4号线最近建筑物与4号线中心线水平距离约为45米，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a标准。 二、12月15日、16日，市人居环境委组织监测人员对金亨利小区面向4号线一侧建筑物进行了噪声监测。监测结果表明，昼间存在局部轻微超标，夜间局部超标。 三、12月16日下午，市人居环境委约谈金亨利公司负责人，就案件投诉情况进行了通报，要求金亨利公司高度重视小区居民对4号线运行噪声扰民及声屏障的建设诉求，切实采取有效措施减轻4号线的噪声影响。 四、12月17日，市轨道办组织召开紧急会议，要求港铁公司高度重视4号线运行噪声，通过技术手段（如加强对钢轨表面的检查确保状态良好等）降低列车通过该区段产生的噪声。 五、工作安排。 （一）继续协调金亨利公司和港铁公司按照"后建服从先建"的法定原则履行降噪义务，尽早完成4号线金亨利小区段声屏障的建设工作。 （二）在完成声屏障的建设前，市轨道办继续协调港铁公司进一步研究在保障地铁运行安全的前提下，采取适当减速等降噪措施，尽量减少地铁噪音影响。	部分属实	无	

第15批21号(来信)	质疑深圳市轨道办回复广深港高铁线无法做隔音墙的说法，要求赣深高铁龙华段变更设计，距离卓越皇后大道小区200米之外。	深圳市轨道办	一、卓越皇后道小区位于广深港高铁深圳北站以北约2.3公里处，距离铁路约60 70米，高铁在该区段没有隔音屏，列车经过时存在一定噪音。 二、广深港高铁广深段由原铁道部与广东省政府各按50%的股份出资组建广深港公司建设。2005年9月国家发改委批复立项，2006年3月国家环保部批复环评报告，2011年12月建成试运行，由广铁集团负责运营和维护。据广深港公司核查反馈，卓越皇后道小区是在广深港高铁立项建成后才新建的住宅区。广深港高铁立项建设时，卓越皇后道小区尚未建设，环评影响报告声敏感点中没有该小区，根据有关规定，不需要设置声屏障措施，广深港高铁设计施工不存在声环保措施遗漏情况。从目前高铁列车运行情况和运营安全考虑，既有运营广深港高铁不具备增设隔音墙(屏)的条件。 三、卓越皇后道小区由深圳市金利居房地产开发有限公司开发建设，2012年4月获得环评批复，2013年5月获得工程施工许可证，合同竣工日期为2014年10月31日。经龙华新区环保水务部门现场核实，卓越皇后道小区建设时也按照环评要求，全部安装了隔声窗。但居民开窗通风时，铁路噪声仍会对临路住宅室内产生影响。 四、根据深圳市环境监测中心站现场监测：在铁路边界30米处10:21-11:21和19:57-20:57两个时间段一小时等效声级的测量结果分别为：60.2分贝和60.4分贝。根据《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB12525-90)，标准限值为70分贝，测量一小时等效声级结果达标。 五、赣深客专广东段由中国铁路总公司和广东省政府共同出资，广铁深圳指挥部负责建设，中铁第四勘察设计院负责环境影响报告书编制。2016年10月获得国家发改委批复立项，2016年11月环评报告获得国家环保部正式批复。工程正线引入深圳北站下半场，距离卓越皇后道小区最近距离126.5米；同时在咽喉区设一条左绕行线，距离卓越皇后道小区最近距离31.5米。由于该绕行线十分必要，且无法从广深港客专西侧敷设。为此，广铁深圳指挥部开展专项研究，拟采取设置封闭式声屏障防噪措施，测算增加措施后敏感点处环境噪声维持现状。 六、赣深客专2016年6月开始环评公参，涉及卓越皇后道小区采取发放调查表及召开公众参与座谈会的形式，卓越皇后道小区共发放个人调查问卷222份，其中3份支持，12份可接受，3份无所谓，204份不支持。本项目广东段共发放回收2049份个人意见调查表，其中55.3%持支持态度，22.7%可接受，7.2%无所谓，14.8%持不支持态度。2016年10月11日，广铁深圳指挥部又对卓越皇后道等敏感点采用座谈会的形式进行了补充公参，并发放调查表16份征求公众意见，均表示反对。座谈会上也对工程涉及方案及拟采取环保措施作了详细的介绍，卓越皇后道居民代表仍对工程持不支持态度，以上情况均如实反映在环评报告中。 七、针对群众关心的广深港高铁新建隔音屏问题和赣深客专规划线位问题，市轨道办曾于12月8日召集市人居环境委、规划国土委、住房建设局，以及广深港高铁、赣深客专的建设、设计单位开会研究。会上广深港公司明确表示，广深港高铁规划建设满足环境保护要求，实测铁路噪音现状符合有关铁路噪声标准，根据相关规定，隔音降噪责任应该由后建项目承担，广深港高铁设计建设时未预留新增隔音屏条件，从目前高铁列车运行情况和运营安全考虑，既有运营广深港高铁也不具备增设隔音墙(屏)的条件。广铁深圳指挥部也表示，卓越皇后道小区临近深圳北站，区段线位无法调整到距离卓越皇后道小区200米之外，规划赣深客专将采取封闭隔音屏等针对性隔音降噪措施，评估结果满足环保要求。考虑到居民的诉求，市轨道办已致函广州铁路(集团)公司，要求其在赣深客专规划设计中，指导建设单位对该区段噪音问题予以重点考虑，严格落实相关环境保护措施。同时，市轨道办将积极协调赣深铁路建设单位和铁路运营单位，研究优化赣深客专隔音屏降低广深港高铁噪声影响，在保障铁路运行安全和运输任务的前提下，研究采取局部区段适当减速等降噪措施，减少铁路噪音影响，并加强沟通解释工作，及时将有关情况反馈小区居民。	不属实	无	

深圳晚报

翠园中学开展学生领袖悦跑活动

12月17日，翠园中学“奔跑吧！翠园！”初高中学生领袖阅跑活动拉开序幕。本次活动由翠园中学主办，翠园学生处和翠园中学团委策划，是深圳读书会承办的首次大型跨校区初高中的学生精英领袖互动活动。

此次活动有五大亮点，即跨校合作，初高中一体；定位高，学生领袖选拔标准高；阅读和跑步相结合；体现学生自主性；分享，开放，传承。此次活动后续会邀请社会优秀的青年才俊到学校，采取讲座、论坛、活动等形式，提供更多的专题培训支持。翠园中学学生处副主任兼团委书记邹老师表示，学生领袖在学生群体中能起着思想引领和榜样的作用，号召学生干部积极参与到活动中，用自己的行动传递学生领袖的正能量。

（帅小波）

▲翠园中学初高中学生领袖阅跑活动开幕。

广州日报 GUANGZHOU DAILY

罗湖一保安纵火被刑拘

12 月消防部门共发现 401 处火灾隐患

广州日报讯 （记者崔宁宁 通讯员梅坚）日前，一名涉嫌纵火的邹姓男子被罗湖警方刑事拘留。12 月 14 日 2 时左右，在罗湖区水库新村西边靠近翠竹山的水库新村五街的垃圾站附近的板房起火。现场被烧毁一间板房及两辆小车被严重烧毁，还有一辆小车被烧损。翠竹派出所民警调取了案发现场的监控，经过对监控录像的视频研判，发现水库新村的一名保安员邹某文（男，广东人，25 岁）有纵火嫌疑。后民警立即传唤邹某文到派出所接受调查。经审讯，邹某文对其故意放火的犯罪事实供认不讳。

进入 12 月以来，风干物燥，是火灾多发季节，罗湖消防部门加强对辖区“三小”场所“环保油”和黑煤气、足浴桑拿按摩场所、出租屋、电动车消防安全等消防隐患突出的场所、部位的排查，保持火灾隐患整治高压态势。笋岗派出所对某火锅店因厨房油烟管道长期未进行清洗维护，厨师炒菜时操作不当引发火灾的余某和萧某作出行政拘留十五日的顶格处罚。12 日零时 53 分，位于罗湖区泥岗村西村的一桂林米粉店厨房着火，清水河派出所消防民警接报后立即前往现场调查，查明事实后，对过失引起火灾的薛某处以行政拘留十五日。

截至目前，罗湖消防部门共检查单位 482 家，发现火灾隐患 401 处，整改 360 处，下发责令改正通知书 269 份，下发临时查封决定书 18 份，罚款 7.2 万元，拘留 6 人。